


qavun.

Mimari,
ıřıkla tamamlanır.

Projeye giren her armatürün tüm verisi, tek platformda.

Işığı bir yapı malzemesi değil, mekânın söylediği son söz olarak görürüz. QAVUN koleksiyonu bu yüzden bir katalog kalabalığı değil, tek tek elenmiş bir bütündür — her armatür yalnızca QAVUN imzasını taşır, başka bir yerde karşılığı yoktur. Form sadeleşir, işçilik zanaatkâr titizliğiyle şekillenir; ışık ise kendi disiplininden ödün vermez.

qavun.co.uk hem vitrindir hem kontrol masası: her ürünün ölçüsü, fotometrisi, montaj detayı ve sipariş kodu tek sayfada, eksiksiz durur. Teklif istemek bir formu doldurmak kadar sadedir; süreç baştan sona izlenebilir ve güvenceyle ilerler. Koleksiyon gömme spotlardan sarkıtlara, duvar aplıklarından dış mekân ailelerine ve 48V manyetik ray sistemlerine uzanır — dört dilde, aynı kalite, aynı güven, aynı imza.

**70+**

ÜRÜN SERİSİ

286

ÜRÜN / SKU

4

YAYIN DİLİ

3 Yıl

GARANTİ

Benzersiz.

Koleksiyondaki tasarımlar yalnızca QAVUN'da. Her aile tek tek seçilir; kataloğa girmeyi hak etmeyen ürün yer bulmaz.

Yüksek kalite.

Alüminyum gövdeler, titiz yüzey işçiliği ve ölçülmüş fotometri. Her armatürün arkasında 3 yıl garanti durur.

Kolay ve güvenilir.

Başvurudan teklife 1-2 iş günü; her adım hesabınızdan izlenir. Söz verdiğimiz gibi teslim ederiz.

— TASARIM FELSEFESİ & MALZEME

Işık, mekânın malzemesidir.

QAVUN'da tasarım dekoratif bir katman değil, mimari bir karardır. Her gövde dövme alüminyumdan başlar, her yüzey solventsiz bir kaplamayla tamamlanır — çünkü bir armatürün kalitesi, görünmeyen adımlarda saklıdır.


Palet kasıtlı olarak dar tutulur: kum, taupe, ceviz ve mat siyah — İtalyan minimalizminin sükûnetiyle, 2700-3000K sıcaklığında ışılan bir iç mekân disiplini. Bu sadelik, üç yıllık garantiyle güvence altına alınan bir üretim titizliğinin görünür yüzüdür.



— KAPLAMA KÜTÜPHANESİ



Kum Beyazı



Kum Siyahı



Mat Gümüş



Mat Bronz



Mat Pirinç

Dokuz kategori, tek harita.

**01 Downlight & Gömme**

Recessed · GU10/LED

**06 Dekoratif**

Delta · Loop · Eclipse..

**02 Sıva Altı Spotlar**

Nova · Vega · Array · Pin..

**07 Duvar**

Ida · Solis · Slab · Lume..

**03 Sıva Üstü**

Star · Petal · Holo..

**08 Dış Mekân**

Heron · Vane · Morel..

**04 Masa**

Crane · Orbit

**09 Ray Sistemleri**

Trace Manyetik Ray

**05 Sarkıtlar**

Avatar · Aura · Linea · Lino..

Downlight'tan dış mekâna uzanan bu geniş yelpazedeki her aile, IP sınıfı, renk sıcaklığı, ışık açısı ve kontrol tipine göre filtrelenir; her kategori sayfasında gerçek sipariş kodu ve kaplama seçenekleri yer alır.

Trace — 48V manyetik ray



Tek bir alçak voltaj rayı üzerinde lineer modüller, spotlar, sarkıt küreler ve petek optikli downlight'lar: Trace ailesi, 60'ın üzerinde armatür ve sistem bileşeniyle katalogdaki en geniş sistemdir. Ray, konnektör ve gömme sürücüler dahil tüm parçalar tek seride toplanır; modüller elektrik kesilmeden takılıp sökülür.

● 48V DC

● IP20

● 3000K

● CRI ≥90

● ON/OFF · DALI

● GÖMME · SIVA ÜSTÜ · SARKIT

— Lineer & petek optikli modüller (6-30W)

— Sarkıt küre ve tüp formları (200-500 mm)

— Yönlendirilebilir spotlar ve mini spotlar

— 1-3 m ray, köşe/dik konnektör, 100-200W sürücü

— ÜRÜN SAYFASI ANATOMİSİ

Şartname için gereken her şey, tek sayfada.

— Teknik tablo

Güç, lümen, CRI, CCT, ışık açısı, IP, kesim ölçüsü

— Konfigürasyon

Kaplama, güç, ölçü ve montaj seçenekleri gerçek SKU'larla

— Teknik föy (PDF)

Her ürün için anında, TR/EN üretilir

— Fotometri

IES/LDT dosyaları; gonyofotometre test raporları

— CAD / 3D

DWG, SKP, 3DS, MAX, OBJ indirmeleri

— Ölçü çizimi

Montaj ve kesit detayları

Fotometrik değerler üretici test verisine dayanır; proje hesapları için IES/LDT dosyaları sayfadan indirilir ya da talep üzerine iletilir.



KONFIGÜRASYON KODU

QN 11137-026 / B24-C30-DA

Işık açısı 24° · 3000K · DALI — seçimleriniz tek koda dönüşür, PDF olarak indirilir.

LIGHT DISTRIBUTION — CD/KLM

C0/C180 — 24° beam



Seçin, projelendirin, paylaşın.

Başvurudan teslimata kadar üç ayrı araç, tek hesapta birleşir: ürün seçimi, fiyatlandırma ve aydınlatma hesabı aynı platformdan yürür.



ARAÇLAR

Mimarlar için araçlar

01

Akıllı arama ve filtreler

Ürün adı veya koduyla anında arama; IP, CCT, ışık açısı ve kontrol tipine göre filtreleme.

02

Teklif listesi

Beğendiğiniz ürünleri tek tıkla listeye ekleyin; adetleri belirleyin, tek istekte teklife dönüştürün.

03

Proje klasörleri

Ürünleri projelere göre gruplandırın — listeleriniz her cihazdan erişilebilir.

04

İndirme merkezi

Katalog, teknik föyler ve dosyalar tek sayfada; seri bazında toplu indirme.

B2B PORTAL

Size özel net fiyatlar

01

Başvurun

Profesyonel hesap başvurunuzu bir dakikada yapın; ekibimiz 1-2 iş günü içinde onaylar.

02

Net fiyatları görün

Onaylı hesabınız tanımlı iskontoyla net fiyatları gösterir — sayfada, listede, teklifte.

03

Teklif oluşturun

Teklif listeniz tek tıkla numaralı, antetli PDF teklife dönüşür; e-postanıza da gelir.

04

Siparişe çevirin

Teklif arşivinizden dilediğinizi yeniden indirin veya siparişe dönüştürün.

TASARIM HİZMETİ

Projenizi birlikte hesaplayalım

01

Paylaşın

Kat planınızı ve mahal listenizi iletin — DWG, PDF veya Excel.

02

Hesaplayalım

DIALux/Relux ile aydınlık düzeyi ve UGR hesapları hazırlanır.

03

Değerlendirin

Armatür yerleşimi, ürün seçimi ve alternatifleriyle rapor sunulur.

04

Teklifinizi alın

Seçilen ürünler adetleriyle fiyatlandırılır; numune süreci başlatılır.

EN 12464-1

UGR HESABI

IES/LDT

NUMUNE DESTEĞİ

Proje başvuru formuyla şartname dosyalarınızı (Excel, PDF, DWG, RVT, SKP) doğrudan iletebilir, başvurularınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz. Fiyatlar ABD doları cinsinden ve KDV hariçtir; bayi, mimar/tasarımcı ve proje segmentlerine özel koşullar tanımlanır.

Mekâna entegre, şartnameye sadık.



Yönlendirilebilir gömme, sıva üstü ve sarkıt montaj seçenekleri; her armatür EN 12464-1 şartnamesine göre belgelenir. Mimarlar için CAD, IES ve DIALux verileri proje aşamasında paylaşılır.

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Renk Sıcaklığı

3000K sıcak · 4000K nötr · 6000K soğuk

Kamaşma Değeri (UGR)

<10 yatak odası · ≤13 galeri · ≤16 restoran · ≤19 ofis


Koruma Sınıfı (IP)

IP20 iç mekân · IP44/54 nem · IP65 dış mekân

Dimleme

DALI-2 · TRIAC · 0-10V

ÜRÜN KESİTLERİ



Fotometrik değerler üretici test verisine dayanır; proje hesapları için IES/LDT dosyaları talep üzerine sağlanır. CE uygunluk beyanları ve sertifikalar, İndirme Merkez'i'nden talep üzerine iletilir.

Konuttan peyzaja, uygulanmış işler.



Avend Fera

Ankara ·
Konut



Vien Oran

Ankara ·
Konut



Tona Residence

Ankara ·
Konut



Avend Fera

Ankara ·
Konut

Vaka çalışmalarının tamamı ve uygulama görselleri qavun.co.uk/projects sayfasında; her projeyi ilgili ürün aileleriyle birlikte inceleyebilirsiniz.

Bir kez seçilen, hep tercih edilen.



ARCA KONAKLARI

Ankara ·
Konut

NEDEN QAVUN?

- 70'in üzerinde ürün serisi, 286 SKU — her mekâna uyan bir aile mutlaka vardır.
- IES/LDT, CAD/3D ve DIALux desteğiyle proje aşamasından teslimata mühendislik ortaklığı.
- Her armatürde 3 yıl garanti, alüminyum gövde ve solventsiz kaplama.
- Başvurudan teklife 1-2 iş günü; süreç baştan sona şeffaf ve izlenebilir.

Seçilen her armatür, bir mekânın imzasıdır.

Projenizi bugün paylaşın.

qavun.co.uk

qavun.

— ARCHITECTURAL LIGHTING



qavun.co.uk

sales@qavun.co.uk

+90 312 312 45 79